



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Белгородской области**

308023, г. Белгород, ул. Железняка, д.2
Тел/факс: (4722) 340316 /341079, E-mail: Orgotd@31.rospotrebnadzor.ru, <http://31.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667 / 312301001

от 19.04.2022 № 559

14 час. 15 мин.

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области г. Белгород, ул. Железняка, д. 2

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области – Пузановой Ларисой Анатольевной
2. Выездная проверка проведена на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в связи с утвержденным планом проверок на 2022 год Управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Ведущий-специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Лебединская Юлия Игоревна;
 - 2) Ведущий-специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Калугина Анастасия Владимировна;
4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» (аттестат аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" в качестве органа инспекции от 02.09.2015 №РА.RU.710092)
5. Выездная проверка проводится в отношении:
 - 1) деятельности, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результатов деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

3) зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средств, компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, других объектов, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

6. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Белгородская область, г. Белгород ул. 8 Марта, д. 172

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 34" (ИНН 3123027015 ОГРН 1023101679006) г. Белгород Белгородская область, г. Белгород ул. 8 Марта, д. 172

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "14" апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
80 часов 00 минут

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) истребование документов;

2) отбор образцов проб для лабораторных и инструментальных исследований, инструментальное обследование;

3) опрос;

4) осмотр объекта надзора (территорий, здания, помещений, оборудования)

5) экспертиза

с "07" апреля 2022 г., 10 час. 15 мин.

по "07" апреля 2022 г., 12 час. 30 мин.

по результатам которого составлен:

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул № 123 от 12.04.2022г.; экспертное заключение № 1254 от 14.04.2022г.; протокол лабораторных испытаний № 1-11630-22 от 13.04.2022г.; экспертное заключение №122 от 12.04.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

выписка из устава, заверенная печатью и подписью директора, содержащая полные реквизиты учреждения, перечень основных видов деятельности, сведения о законном представителе юридического лица; списочный состав детей по классам с указанием роста заверенные подписью и печатью руководителя; копии договоров со специализированными организациями на холодное и горячее водоснабжение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проведение дезинсекции, дератизации, утилизацию ртутьсодержащих ламп, медицинских отходов, на организацию медицинского обслуживания, документы, подтверждающие их выполнение;

расписание уроков, заверенное подписью и печатью руководителя;

список сотрудников общеобразовательного учреждения согласно штатному расписанию с указанием должности, сведений о профилактических прививках, дат прохождения последнего медицинского осмотра, флюорографии и гигиенического обучения, заверенный подписью и печатью руководителя;

личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников (в т.ч. сотрудников пищеблока) с данными о прохождении медицинского осмотра, результатов необходимых лабораторных исследований, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а также наличие сведений о профилактических прививках;

локальные акты, устанавливающие порядок работы в период режима повышенной готовности (COVID-19);

ежедневные и перспективные меню; график работы столовой, утвержденный директором; технико-технологическая документация на производство полуфабрикатов, блюд, используемых при организации питания;

копия журнала бракеража готовой кулинарной продукции;

производственная документация пищеблока (журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания);

список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной питьевой воды;

наличие обеспечивающей прослеживаемость сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность пищевых продуктов;

документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния вентиляции, специализированной организацией;

списочный состав детей, планируемых к посещению оздоровительного учреждения;

режим дня планируемого оздоровительного учреждения;

копии должностных инструкций, приказов о назначении на должность, паспортных данных должностных лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства во время работы планируемого оздоровительного учреждения.

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Белгорода, (далее – учреждение) расположено по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. 8 Марта, д.172

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 34» г. Белгорода, утвержденным приказом управления образования администрации города Белгорода от 15.03.2018 г. № 376.

ОГРН 1023101679006, ИНН 3123027015, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность от 21.01.2005 г. № 31.БГ.24.000.М.000035.01.05 выдано Главным Государственным санитарным врачом по г. Белгороду.

2. Для осуществления образовательной деятельности учреждением используется 3 объекта недвижимости:

а) земельный участок площадью 11348 кв.м. на праве постоянного (бессрочного) пользования (выписка из ЕГРН от 08.04.2019 № 31/001/300/2019-2572);

б) нежилое здание (здание школы) площадью 1519,2 кв.м на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права №31-АВ 705656 от 17.05.2013 г.);

в) здание спортблока площадью 1281,6 кв.м. на праве оперативного управления №31-АВ 912322 от 25.05.2010 г.);

г) здание мастерских площадью 77 кв.м. на праве оперативного управления №31-АВ 705657 от 17.05.2013 г.).

3. Департаментом образования Белгородской области учреждению выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности (регистрационный № 8349 от 12 октября 2016 г.), в соответствии с которой учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии со следующими уровнями образования: начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.

4. Холодное водоснабжение и отопление в учреждении централизованные, горячее водоснабжение централизованное только в пищеблоке, вывоз ЖБО осуществляется ГУП «БелоблВодоканал» в соответствии с договором.

Центральное холодное водоснабжение и вывоз жидких бытовых отходов осуществляется Государственным унитарным предприятием Белгородской области «Белгородский областной водоканал» согласно контрактам №7139/1-2022 от 31.01.2021 г., № 53 от 11.01.2022.

Центральное теплоснабжение осуществляется ПАО «Квадра», контракт №3757 от 19.01.2022 г.

5. Вывоз ТКО осуществляется в соответствии с заключенным договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области согласно контракту №БЛГ-6-296 от 26.01.2022 г., вывоз ТКО осуществляется с 01.01.2022 г. На территории школы оборудована площадка с твердым покрытием для сбора ТКО. На площадке установлен промаркированный контейнер с крышкой. Вывоз ТКО осуществляется согласно графику 2 раза в неделю.

6. Транспортировка, прием и обработка ртутьсодержащих отходов была осуществлена ООО «ТК «Экотранс» в соответствии с контрактом № 063251-01-рсо от 09.06.2020г. В 2021 году вывоз ламп не осуществлялся в связи с недостаточным накоплением материала. Контракт на 2022 год находится в стадии заключения. Перегоревшие люминесцентные лампы складируются в специализированный контейнер для отработанных ртутьсодержащих ламп, который находится в отведенном помещении подвала. На момент проверки в специализированном контейнере находилось 45 перегоревших ламп.

7. На проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ в 2022 году с ООО «Белгородский дезинфекционный Центр» заключен контракт № 54 от 11.01.2022г.

Последние работы по дезинфекции, дератизации проводились в апреле 2022 года (акт № 836 от 04.04.2022 г.).

8. Вентиляция в учебных кабинетах естественная, представлена вентиляционными каналами и открывающимися частями окон. Учебные помещения проветриваются в соответствии с утвержденным графиком проветривания. Производственные помещения пищеблока оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, а также технологическим оборудованием. Источники повышенных выделений тепла оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции.
9. В мастерской для мальчиков также оборудована система механической вентиляции. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф.
10. Работы по проведению контрольных испытаний, проверки работоспособности системы вентиляции выполняются ООО «Пожарная безопасность» (контракт № ЕЛ-19 от 11.04.2022 г.). Последняя проверка проведена 15.05.2021 г. (акт № 007944 от 15.05.2021 г.).
11. Питьевой режим в учреждении на момент проверки организован посредством установленных на двух этажах школы питьевых фонтанчиков, запитанных в систему центрального холодного водоснабжения.
12. Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним учреждением заключен с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Детская областная клиническая больница» (договор № 220 от 24.12.2021 г.). В учреждении имеются следующие помещения медицинского назначения: медицинский кабинет площадью 14,5 кв.м
13. Здание учреждения 2-х этажное, построено по типовому проекту в 1977 году. Площадь земельного участка – 11348 кв.м; площадь строений – 2877,8 кв.м. Территория благоустроена, по периметру имеет металлическое ограждение.
14. На 1-м этаже здания школы размещены: учебные кабинеты (5 шт.), лаборатория (14,8 кв.м.), помещение для учителей (17,9 кв.м.), санузел для девочек (общая площадь 16,3 кв.м.), санузел для персонала (2,4 кв.м.), пищеблок (общая площадь 241,6 м²), помещения для технического персонала (6,4 кв.м.), электрощитовая (15,2 кв.м.).
На 2-м этаже здания школы размещены: учебные кабинеты (8 шт.), медицинский кабинет (14,5 кв.м.), библиотека (16,8 кв.м.), административные кабинеты (5 шт.), санузел для мальчиков (общая площадь 16,6 кв.м.), санузел для персонала (2,6 кв.м.).
В отдельно стоящих зданиях располагаются спортзалы с раздевалками и санузлами (1281,6 кв.м), мастерские (77 кв.м.).
В санузле 1 этажа (для девочек) установлено 3 умывальные раковины, 5 унитазов. В санузле 2 этажа (для мальчиков) установлено 3 умывальные раковины, 4 унитаза. Все санитарно-техническое оборудование находится в рабочем состоянии. Условия для соблюдения правил личной гигиены учащимися созданы: при раковинах имеется мыло, антисептическое средство и бумажные полотенца, в кабинках - туалетная бумага.
На первом этаже располагается гардеробная для верхней одежды и обуви учащихся 1-9 классов.
Внутренняя отделка учебных помещений: стены учебных помещений окрашены водоземлюсионной и масляной краской, полы имеют линолеумное покрытие. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражения грибком нет.
15. Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом.
16. Спортивные залы: стены окрашены масляной краской, напольное покрытие деревянное с покрашенной разметкой, освещение обеспечено люминесцентными светильниками в количестве 64 шт., обогреваются батареями в количестве 12 шт., оконные блоки

металлопластиковые, спортивные залы оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением; раздевалки для мальчиков и девочек: стены окрашены масляной краской, имеются скамьи и крючки для одежды.

В мастерской 18 рабочих мест. Из оборудования в мастерской имеется следующий набор: станок токарный по металлу - 2, станок токарный по дереву - 1, станок фрезерный - 1, станок сверлильный - 1, верстак по обработке металла вручную - 12, тески слесарные - 8, циркулярно-фугальный станок - 1, верстак столярный - 2.

Пищеблок расположен на 1-ом этаже здания школы. В состав помещений пищеблока входят: обеденный зал на 120 посадочных мест с зоной умывальных раковин, горячий цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, кабинет заведующего производством, мясо-рыбный цех, овощной цех, кладовая для сыпучих продуктов, кладовая холодильного оборудования, кладовая для хранения овощей и фруктов, комната для персонала, моечная тары. Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Условия для соблюдения личной гигиены учащимися созданы. У входа в столовую установлено 3 раковины для мытья рук с подведением холодного водоснабжения. Имеются бумажные полотенца, мыло, антисептические средства.

17. Обучение в учреждении проводится по пятидневной учебной неделе в одну смену. Учебный план и календарный учебный график утверждены приказом МБОУ ООШ № 34 от 31.08.2021 г. № 147.
18. Расписание уроков в учреждении утверждено приказом МБОУ ООШ № 34 от 31.08.2021 г. № 147 «Об утверждении документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности». Расписание составлено в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В расписании учтено распределение дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Занятия по программам дополнительного образования и внеурочной деятельности спланированы на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий по дополнительному образованию и последним уроком организован перерыв продолжительностью 45 минут, по внеурочной деятельности - 20 минут.
19. Проектная мощность учреждения - 250 мест, фактически обучается 295 человек. Всего классов-комплектов - 12, из них с 1-4 классы - 5 классов (134 чел.), с 5-9 классы - 7 классов (161 чел.).
20. Штатным расписанием учреждения, утверждённым приказом МБОУ ООШ № 34 г. Белгорода от 28.02.2022 г. № 29.1, предусмотрено 57,97 штатных единиц. Количество работников учреждения на момент проверки - 39 человек, из них 2 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком или декретном отпуске.
Все работники своевременно прошли медицинский осмотр в рамках контракта № 88 от 15.03.2022 г. на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников с ООО «МедГород».

Гигиеническое обучение и аттестация работников учреждения в 2022 году проведены на основании контракта № 1698 от 11.03.2022 г., заключенного с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Белгородской области».

Представлены все личные медицинские книжки установленного образца.

21. На момент проверки на балансе учреждения числится 4 транспортных средства.

22. В учреждении используются следующие моющие и дезинфицирующие средства:

«Жавель СинТабс», «Прогресс» моющее средство универсальное 5л, Белизна 1 кг моющие дезинфицирующее средство, САНФОР-Хлор 750мл, имеется уборочный инвентарь:

швабры, ведра, комплекты «веник-совок», Холстопрошивное полотно ПЛОТНОЕ светлое 1,5*50м, Салфетка из вискозы 80г/м2 нетканая 30*38см ассорти 3шт/упак, Салфетка из микрофибры 250г/м2 30*30см, которые хранятся в кабинете заместителя директора по административно-хозяйственной части.

23. Приказ об организации работы МБОУ ООШ № 34 в 2021-2022 учебном году в условиях распространения COVID-19 от 31.08.2021 г. № 136 «Об организации режима работы ОУ в 2021-2022 учебном году, направленного на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19», приказ от 31.08.2021 года № 135.1 «О профилактических мероприятиях по предупреждению роста заболеваемости инфекционными заболеваниями в 2021-2022 учебном году».

С целью минимизации скопления обучающихся вход в здание учреждения в начале учебных занятий осуществляется по следующему графику: 08 ч. 05 мин. – 1 класс, 08 ч. 15 мин. – 6Б, 7А классы, 08 ч. 25 мин.- 2 класс, 08 ч. 30 мин.- 3, 4А, 5 классы, 08 ч. 45 мин.- 4Б класс, 09 ч. 20 мин. – 7Б, 8, 9 классы.

Питание в столовой осуществляется при 50 % наполняемости обеденного зала, в строгом соответствии с утвержденным графиком питания.

При входе в здание учреждения обучающихся и работников учреждения проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией и обработкой рук кожным антисептиком «Бактерицид Инак» с целью недопущения в обучающихся и работников с признаками респираторных заболеваний. Обучающиеся и работники с повышенной температурой или признаками респираторных заболеваний в учреждение не допускаются. Утверждена инструкция по действиям дежурного администратора в случае выявления обучающихся или работников с повышенной температурой, определены помещения для размещения таких обучающихся до прихода родителей (законных представителей), ведутся соответствующие журналы «утреннего фильтра» сотрудников, обучающихся, замера температуры тела посетителей.

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет. В каждом учебном кабинете создан санитарный уголок, в котором размещен график проветривания и уборки, пульверизатор для кожного антисептика, одноразовыми полотенцами и мылом.

В учреждении имеется 4 рециркулятора для обеззараживания воздуха, которые используются по утвержденному графику.

В каждой санитарной комнате, помещении для мытья рук перед столовой, в санузлах размещены настенные дозаторы с кожным антисептиком «Бактерицид Инак». На входах в здание учреждения имеются санитайзеры с кожным антисептиком «Бактерицид Инак»

Обслуживающий персонал учреждения работает в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и перчатках. Ведутся соответствующие журналы выдачи и смены одноразовых масок и перчаток.

Генеральные уборки помещений с дезинфицирующим средством «Жавель СинТабс» проводятся 1 раз в неделю – по пятницам. Текущие уборки помещений с обработкой контактных поверхностей дезинфицирующим средством «Жавель СинТабс» проводятся ежедневно, после учебных занятий. Ведется Журнал уборки и санитарной обработки помещений и поверхностей.

Экспертами по оценке соответствия органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности.

Согласно экспертному заключению №123 от 12.04.2022г. оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию с

01.06.2022 г. на базе МБОУ «ООШ № 34» г. Белгорода, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. 8 Марта, 172. Здание учреждения 1973 года постройки, построено и эксплуатируется по проекту.

Длительность 1 смены (июнь) составляет 21 календарный день. Длительность 3 смены (август) составляет 15 календарных дней. Вместимость в летнюю 1 смену 90 человек, количество отрядов - 4. Вместимость в летнюю 3 смену 30 человек, количество отрядов - 2.

Режим пребывания детей с 8.30 до 14.30 ч. и с 8.30 до 18.30 ч. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий. В учреждении в 1 смену (июнь) 2-х разовое горячее питание получает 40 человек, 3-х разовое горячее питание - 50 человек; в 3 смену (август) 2-х разовое горячее питание получает 30 человек.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны размещена контейнерная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлен промаркированный контейнер, с закрывающейся крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 м во все стороны.

Планируется использовать следующий набор помещений: раздевалку для верхней одежды, игровые комнаты 1 смена (июнь) - 4, 3 смена (август) - 2, помещения для занятий кружков - 1, спальные помещения 1 смена (июнь) - 4, помещения для оказания медицинской помощи - 1, столовую - 1, туалеты (раздельные для девочек и мальчиков), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Помещения для отдыха и игр - 2,5 м² на человека. Спальные помещения - 4 м² на человека.

Игровые и учебные кабинеты обеспечены естественным освещением. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками. Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении (месте) и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Полы используемых помещений не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок. Отделка стен и потолков, допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Здание учреждения оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения. Водоотведение осуществляется в септик. Холодная вода подается через все смесители в учреждении, горячая вода подается через все смесители на пищеблоке.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков.

Имеются приборы для обеззараживания воздушной среды помещений для пребывания детей и их дневного сна.

При организации дневного сна планируются к использованию личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей. Стирка постельного белья и полотенца будет проводиться родителями отдыхающих детей.

На каждом этаже размещаются санитарные узлы, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук. На момент проведения обследования, в каждом санузле установлены: жидкое мыло, кожный антисептик, бумажные полотенца, туалетная бумага и мусорные ведра.

Питание детей организовано ООО «ФСП».

В обеденном зале предусмотрено 0,7 м² на посадочное место. Учреждением созданы условия для мытья рук детей перед едой - при обеденном зале установлены 3 моечные раковины с подводкой горячей воды.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.

Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах.

В каждом помещении учреждения имеется емкость для сбора мусора. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Во всех видах помещений не реже одного раза в смену проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В учреждении созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, в помещении для приема пищи, в туалетных комнатах. Имеются дезинфицирующие средства для обработки всех контактных поверхностей, а также для мытья посуды и столовых приборов.

Для регулярного обеззараживания воздуха имеется оборудование для обеззараживания воздуха и условия для проветривания помещений. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые/многократные маски), а также перчатками.

Все сотрудники учреждения, задействованные в лагере (педагоги – 12 человек, тех. персонал – 2 человека, пищеблок – 3 человека) имеют личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях и допуск к работе. Прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудники проходят по графику до открытия лагеря.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе МБОУ «ООШ № 34» г. Белгорода, расположенном по адресу: г. Белгород, ул. 8 Марта, 172 соответствует требованиям: п. 2, п. 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Выявленных нарушений нет.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул № 123 от 12.04.2022г.;
- 2) экспертное заключение № 1254 от 14.04.2022г.;
- 3) протокол лабораторных испытаний № 1-11630-22 от 13.04.2022г.;
- 4) экспертное заключение №122 от 12.04.2022г.

Лебедевская Юлия Игоревна ведущий специалист – эксперт
отдела санитарного надзора



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Лебедевская Юлия Игоревна ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомился, Директор МБОУ ООШ
№ 34 Д. Золотова Л.В. 19.04.2022

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале